



FL

PIATTAFORMA "FLOOR" SERIE FL



CE M

Piattaforma elettronica monoblocco adatta per applicazioni di pesatura in ambito industriale e commerciale di ogni tipo. Posizionabile sopra pavimento. Collegabile a qualsiasi indicatore di peso. Versione standard con celle omologate.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 350 Ohm in acciaio nichelato, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP67.
- Struttura monoblocco in tubolare di acciaio verniciato a forno, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico fisso lobato, in lamiera d'acciaio.
- Alimentazione Max. 15 Vdc.
- Scatola di giunzione ermetica, cablaggio IP67 con cavo schermato 3m per collegamento all'indicatore.
- A richiesta:
 - servizio di calibrazione piattaforma con indicatore di peso;
 - omologazione CE-M, da abbinare sempre al servizio di calibrazione;
 - colonna di sostegno per indicatore.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	PMU min	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*
FLC600	50 g	800x800x120	4x500kg	300/600	100/200	200	100/200
FLA600		1000x1000x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLA1500	100 g	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLM600		1000x1250x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLM1500	100 g	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLB600		1250x1250x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLB1500	100 g	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLD1500		1250x1500x120	4x2000kg	1500	500	500	--
FLD3000	200 g	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	500/1000	1000	500/1000
FLE1500		1500x1500x120	4x2000kg	1500	500	500	--
FLE3000	200 g	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	500/1000	1000	500/1000

PMU Min: Minimo peso medio unitario consigliato.

Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni. () Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



APOTEC SRL A SOCIO UNICO

VIA TOCE, 215 - 20020 - CESATE (MI)

Tel. 02 99067538

Fax. 02 99067538

E-mail a.casello@apotec.it

Web