



TPWE

TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWET "ENTERPRISE TOUCH SCREEN"



Transpallet pesatore con indicatore di peso touch screen a colori e gestione avanzata dei dati. Indicato per applicazioni di formulazione, conteggio pezzi, totalizzazione, movimentazioni di magazzino, lettura codici a barre, stampe, etc. La vasta gamma di interfacce e software applicativi disponibili fanno di questo strumento una vera e propria stazione mobile di pesatura integrata al sistema informatico aziendale. Fabbricato, calibrato e tarato in Italia da Dini Argeo, con l'utilizzo di masse campione certificate. Disponibile anche in versione OMOLOGATA CE-M.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2000kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima in versione interna.
- Precisione +/- 0.05% della portata massima in versione "M" omologata.
- Dimensioni forche 1150x550x85mm. Peso 125kg circa.
- Struttura in acciaio di forte spessore e meccanica verniciata a forno.
- Testa girevole di serie +/-160°.
- Ruote di guida e doppie ruote di carico con rivestimento in poliuretano.
- 4 celle di carico shear-beam in acciaio INOX IP68.
- Indicatore di peso digitale con touch screen a colori, involucro impermeabile in ABS IP65, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Slot per micro SD interna (opzionale) per salvataggio loghi.
- Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione di serie tramite batteria ricaricabile estraibile, a lunga durata con connettore reversibile ad innesto rapido INSTAPLUG. Caricabatterie di serie.
- Autonomia 10 ore circa di funzionamento continuato, oppure 24/24h con seconda batteria ricaricabile opzionale.
- Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50Hz incluso.
- Porta bidirezionale RS232/C per collegamento modulo radio o terminale remoto. Ampia gamma di interfacce disponibili.
- Porta bidirezionale RS232/C su connettore RJ per collegamento PC.
- Orologio Calendario e Alibi Memory di serie.
- Stampante di serie con porta bidirezionale RS232/C dedicata (versioni TPW20ETP e TPW20ETPM).

## DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Forche larghe 680 mm
- Forche lunghe da 850 a 1500 mm
- Portate di sollevamento speciali
- Alta risoluzione
- Ruote speciali fuori listino

## APPLICATIVI PERSONALIZZATI

Grazie all'area di sviluppo integrata, è possibile crearsi in autonomia applicativi completamente personalizzati:

- procedure guidate, messaggistica per l'operatore
- gestione delle porte seriali, personalizzazione dei protocolli di comunicazione
- gestione completa dell'I/O digitale
- automazioni sequenziali o simultanee
- data entry, archivi su misura

Dini Argeo offre inoltre il servizio di sviluppo di programmi su misura, a preventivo.

## PARTICOLARE 1



Testa girevole di serie +/-160°.

## PARTICOLARE 2



Forche chiuse nella parte inferiore, per aumentare la protezione dallo sporco.

## PARTICOLARE 3



Batteria ricaricabile estraibile con connettore ad innesto rapido INSTAPLUG.

## PARTICOLARE 4



Batteria con innovativo sistema di aggancio rapido senza fili INSTAPLUG.

## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> (kg)	d HR (kg)*
TPW20ETP-1	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--	0,1 / 0,2 / 0,5
TPW20ETPM-1 <b>M</b>	1000 / 2000	--	0,5 / 1	--

(\*) Divisione HR disponibile con la relativa opzione EHR



APOTEC SRL A SOCIO UNICO

VIA TOCE, 215 - 20020 - CESATE (MI)

Tel. 02 99067538

Fax. 02 99067538

E-mail [a.casello@apotec.it](mailto:a.casello@apotec.it)

Web